















	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verbrauch	Preis/VE
	<b>PRIMOCOLOR</b> <b>Primo Color GP 400</b> Universeller Gipsputz zum Glätten für die Verarbeitung auf allen üblichen Putzgründen			
	30kg/Sack                      35 Sack/Palette                      2850120 Container                      2500500	1,9- 2,3m <sup>2</sup> /Sack 63- 77m <sup>2</sup> /to.	8,50/Sack Auf Anfrage	
	<b>PRIMOCOLOR</b> <b>Primo Color GP 500 leicht</b> Leichter, sehr ergiebiger Maschinenputzgips zum Glätten für die Verarbeitung auf allen üblichen Putzgründen			
	30kg/Sack                      35 Sack/Palette                      2850140 Container                      2500550	2,3- 3,0m <sup>2</sup> /Sack 77- 100m <sup>2</sup> /to.	9,50/Sack Auf Anfrage	
	<b>PRIMOCOLOR</b> <b>Primo Color Ultra 100 Pro</b> Haftputzgips zum Glätten für die Hand- verarbeitung auf allen üblichen Putzgründen sowie auf allen rauen oder glatten Betonflächen. Mit hoher Ergiebigkeit und besonders guter Haftung.			
	30kg/Sack                      35 Sack/Palette                      3010040	~5,0m <sup>2</sup> /Sack	12,75/Sack	
	<b>PRIMOCOLOR</b> <b>Primo Color Sura-Mur</b> Sura-Mur ist eine weiße, einfach anzurührende selbsthaftende Füll- und Spachtelmasse in Pulverform. Die herausragenden Produktmerk- male sind seine ausgezeichnete Haftfähigkeit und die Eigenschaft, auch in dünnsten Schichten nicht abzukreiden. Reißt und schrumpft nicht.			
	25kg/Sack                      35 Sack/Palette                      2750125	ca.27,8m <sup>2</sup> /Sack	22,50/Sack	

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
   	<b>Knauf HP 100</b> Haftputzgips  HP 100 Haftputzgips ist ein Handputz für alle Putzuntergründe im Innenbereich. Besonders geeignet für Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten. Gebindegröße: 30kg/Sack Verbrauch Ca. 8,0 kg/m <sup>2</sup> bei 10mm	2050035	40Sack/Pal.	9,78/Sack
	<b>Knauf Rotband</b> Haftputzgips  Rotband Haftputzgips ist ein Gipsputz mit speziellen Leichtzuschlagstoffen. Aufgrund von Haftzusätzen besonders geeignet auf Betondecken und Wandflächen sowie Betonfertigteilen und allen üblichen Putzgründen. Gebindegröße: 30kg/Sack Verbrauch Ca. 8,0 kg/m <sup>2</sup> bei 10mm	2050030	40Sack/Pal.	9,78/Sack
	<b>Knauf Rotband Pro</b> Haftputzgips  Rotband Haftputzgips ist ein Gipsputz mit speziellen Leichtzuschlagstoffen. Aufgrund von Haftzusätzen besonders geeignet auf Betondecken und Wandflächen sowie Betonfertigteilen und allen üblichen Putzgründen. Zur Verarbeitung von Hand und mit Maschine. Gebindegröße: 30kg/Sack Verbrauch Ca. 8,0 kg/m <sup>2</sup> bei 10mm	2050015	40Sack/Pal.	10,08/Sack
	<b>Knauf Multifinish</b> Gips-Spachtelmasse und Dünnputz  Multi-Finish ist eine kunststoffmodifizierte Gips-Spachtelmasse und Dünnputz auf Gipsbasis. Einzusetzen im Innenbereich, zum rationellen Verspachteln von unebenen und rauen Flächen, Schließen von Beton-Fertigteilen, Löchern und Schlitzern. Multi-Finish eignet sich hervorragend zum Herstellen von Oberflächen der Qualitätsstufe Q1-Q4. Gebindegröße: 25kg/Sack Verbrauch ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm	2050005	42Sack/Pal.	22,50/Sack





	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verbrauch	Preis/kg
	<p><b>PRIMOCOLOR</b></p> <p><b>Primo Haft</b></p> <p>Der universelle, mineralische Haft- und Renovierputz für innen und außen, auf Weißzementbasis, auch für Feuchträume, maschinengängig.</p>			
	<p>25kg/Sack                      42 Sack/Palette</p> <p>3010060                      ~9,0m<sup>2</sup>/Sack                      18,00/Sack</p>			
	<p><b>PRIMOCOLOR</b></p> <p><b>Fugenspachtel Primofill</b></p> <p>Spezial-Spachtelmasse zum Verspachteln von Gipskartonplatten ohne Bewehrungsstreifen</p>			
	<p>5kg/Sack                      160 Sack/Palette                      2750105                      1,30</p> <p>25kg/Sack                      35 Sack/Palette                      2750110                      1,25</p>			
	<p><b>PRIMOCOLOR</b></p> <p><b>Primo Color PSP 77 -K-</b></p> <p>Hydrophobierter mineralischer Edelputz mit brillianter Kratzputzstruktur. Mörtelgruppe MG PII</p> <p>42 Sack/Palette</p> <p>Körnung:</p>			
	<p>1,5mm                      25kg/Sack                      3020021                      2,5 kg/m<sup>2</sup>                      17,50/Sack</p> <p>2mm                      25kg/Sack                      3020024                      2,9 kg/m<sup>2</sup>                      17,50/Sack</p> <p>3mm                      25kg/Sack                      3020034                      3,5 kg/m<sup>2</sup>                      17,50/Sack</p> <p>4mm                      25kg/Sack                      3020044                      4,0 kg/m<sup>2</sup>                      17,50/Sack</p> <p>5mm                      25kg/Sack                      3020054                      6,6 kg/m<sup>2</sup>                      17,50/Sack</p> <p>Farbzuschläge auf Anfrage</p>			
	<p><b>PRIMOCOLOR</b></p> <p><b>Primo Color PSP 77 -R-</b></p> <p>Hydrophobierter mineralischer Edelputz mit brillianter Rillenstruktur.</p> <p>42 Sack/Palette</p> <p>Körnung:</p>			
	<p>1,5mm                      25kg/Sack                      3030014                      2,5 kg/m<sup>2</sup>                      17,50/Sack</p> <p>2mm                      25kg/Sack                      3030024                      2,5 kg/m<sup>2</sup>                      17,50/Sack</p> <p>3mm                      25kg/Sack                      3030034                      3,5 kg/m<sup>2</sup>                      17,50/Sack</p> <p>4mm                      25kg/Sack                      3030044                      4,0 kg/m<sup>2</sup>                      17,50/Sack</p> <p>5mm                      25kg/Sack                      3030054                      6,6 kg/m<sup>2</sup>                      17,50/Sack</p> <p>Farbzuschläge auf Anfrage</p>			




	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
    	<b>weber.dur 110</b> Kalk- Zementputz  Mineralischer Trockenmörtel zur Herstellung eines widerstandsfähigen Einlagenputzes oder eines Unterputzes  Gebindegröße: 30kg/Sack  Körnung                      Verbrauch 1mm                            ca. 19,0 kg/m <sup>2</sup> 1mm                            ca. 19,0 kg/m <sup>2</sup>	2205110 2850029	42Sack/Pal. Silo	6,63/Sack 228,00/to.
	<b>weber.dur 120</b> Zementputz Mineralischer Trockenmörtel zur Herstellung von sehr stark beanspruchten Putzoberflächen Gebindegröße: 30kg/Sack  Körnung                      Verbrauch 3mm                            ca. 23,0 kg/m <sup>2</sup> 3mm                            ca. 23,0 kg/m <sup>2</sup>	2205120 2850031	42Sack/Pal. Silo	7,35/Sack 252,00/to.
	<b>Weber.cal 174</b> Kalk-Grundputz Raufeuchteregulierender, spannungsarmer, faserarmerter, schimmelpilzhemmender Grundputz für innen. Gebindegröße: 30kg/Sack  Körnung                      Verbrauch 1mm                            ca. 19,0 kg/m <sup>2</sup>	2205174	42Sack/Pal.	6,93/Sack
	<b>weber.dur 132</b> Leichtputz Mineralischer Leichtputz mit EPS - Zuschlag ( rund ) zur Herstellung eines Unterputzes oder Innen - Einlagenputzes Gebindegröße: 30kg/Sack  Körnung                      Verbrauch 1mm                            ca. 16,0 kg/m <sup>2</sup>	2205132	42Sack/Pal.	8,61/Sack
	<b>Weber.dur 121</b> Sockelleichtputz Sockelleichtputz zur Herstellung eines Sockelputzes auf Mauerwerk. Gebindegröße: 30kg/Sack  Körnung                      Verbrauch 1mm                            ca. 19,0 kg/m <sup>2</sup>	2205121	42Sack/Pal.	8,28/Sack

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
    	<b>weber.san 162 WTA</b> Sanierputz Mineralischer, wasserabweisender Putz mit WTA-Zertifikat zur Instandsetzung von salz- und feuchtebelastetem Mauerwerk für innen und außen. Gebindegröße: 30kg/Sack Körnung Verbrauch 1,5mm ca. 20,0 kg/m <sup>2</sup>	2205252	42Sack/Pal.	23,76/Sack
	<b>weber.star 220</b> Scheibenputz Jura Edelputz zur Herstellung einer dekorativen Putzoberfläche mit Korn-an-Korn-Struktur Standardweiß: Diamant 0010 Gebindegröße: 30kg/Sack Körnung Verbrauch 2mm ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup> 3mm ca. 3,7 kg/m <sup>2</sup>	2205220/2 2205220/3	42Sack/Pal. 42Sack/Pal.	18,00/Sack 18,00/Sack
	<b>weber.star 240</b> Münchener Rauputz Edelputz zur Herstellung einer dekorativen Putzoberfläche mit einer zeitlosen, rustikalen Rillenstruktur, Standardweiß: Diamant 0010 Gebindegröße: 30kg/Sack Körnung Verbrauch 2mm ca. 3,2 kg/m <sup>2</sup> 3mm ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup> 5mm ca. 4,6 kg/m <sup>2</sup>	2205240/2 2205240/3 2205240/5	42Sack/Pal. 42Sack/Pal. 42Sack/Pal.	18,00/Sack 18,00/Sack 18,00/Sack
	<b>weber.star 260</b> Filzputz ( fein und grob ) Edelputz zur Herstellung einer fein strukturierten Putzoberfläche, Standardweiß: Diamant 0010 Gebindegröße: 30kg/Sack Körnung Verbrauch 1,0mm ca. 4,0 kg/m <sup>2</sup> 1,5mm ca. 4,0 kg/m <sup>2</sup>	2205260/1,0 2205260/1,5	42Sack/Pal. 42Sack/Pal.	15,63/Sack 15,63/Sack
	<b>weber.star 281</b> Spachtelputz Edelputz für die Umsetzung von künstlerischen Modellier-techniken, Standardweiß: Diamant 0010 Gebindegröße: 30kg/Sack Körnung Verbrauch 0,8mm ca. 4,0 kg/m <sup>2</sup> 1,5mm ca. 4,0 kg/m <sup>2</sup>	2205281/0,8 2205281/1,5	42Sack/Pal. 42Sack/Pal.	33,00/Sack 33,00/Sack



	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
   	<b>Knauf HP 100</b> Haftputzgips  HP 100 Haftputzgips ist ein Handputz für alle Putzuntergründe im Innenbereich. Besonders geeignet für Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten. Gebindegröße: 30kg/Sack Verbrauch Ca. 8,0 kg/m <sup>2</sup> bei 10mm	2050035	40Sack/Pal.	9,78/Sack
	<b>Knauf Rotband</b> Haftputzgips  Rotband Haftputzgips ist ein Gipsputz mit speziellen Leichtzuschlagstoffen. Aufgrund von Haftzusätzen besonders geeignet auf Betondecken und Wandflächen sowie Betonfertigteilen und allen üblichen Putzgründen. Gebindegröße: 30kg/Sack Verbrauch Ca. 8,0 kg/m <sup>2</sup> bei 10mm	2050030	40Sack/Pal.	9,78/Sack
	<b>Knauf Rotband Pro</b> Haftputzgips  Rotband Haftputzgips ist ein Gipsputz mit speziellen Leichtzuschlagstoffen. Aufgrund von Haftzusätzen besonders geeignet auf Betondecken und Wandflächen sowie Betonfertigteilen und allen üblichen Putzgründen. Zur Verarbeitung von Hand und mit Maschine. Gebindegröße: 30kg/Sack Verbrauch Ca. 8,0 kg/m <sup>2</sup> bei 10mm	2050015	40Sack/Pal.	10,08/Sack
	<b>Knauf Multifinish</b> Gips-Spachtelmasse und Dünnputz  Multi-Finish ist eine kunststoffmodifizierte Gips-Spachtelmasse und Dünnputz auf Gipsbasis. Einzusetzen im Innenbereich, zum rationellen Verspachteln von unebenen und rauen Flächen, Schließen von Beton-Fertigteilen, Löchern und Schlitzten. Multi-Finish eignet sich hervorragend zum Herstellen von Oberflächen der Qualitätsstufe Q1-Q4. Gebindegröße: 25kg/Sack Verbrauch ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm	2050005	42Sack/Pal.	22,50/Sack

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	<p><b>Knauf Multi-Finish M</b></p> <p>Gips-Maschinen-Spachtel</p> <p>Multi-Finish M ist eine kunststoffmodifizierter Gips-Maschinenspachtel, zum spachteln von rauen und unebenen Untergründen, von Betonfertigteilen, von Löchern und Schlitzten, zum dünnen Verputzen von ebenen Untergründen, wie Betonflächen, Gipsplatten und Putzen.</p> <p>Multi-Finish M eignet sich hervorragend zum Herstellen von Oberflächen der Qualitätsstufe Q4-geglättet und ebenso zur Erstellung hochwertiger dekorativer Oberflächen-gestaltungen im Innenbereich</p> <p>Maschinell verarbeitbar</p> <p>Gebindegröße: 25kg/Sack</p> <p>Verbrauch ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup>/mm</p>	2050008	42Sack/Pal.	22,50/Sack